

SVFS

Installation

Le programme, en cours de développement, n'est pas disponible dans les dépôts. Cependant, des versions packagées sont mises à disposition sur la page *releases* du dépôt Github à l'adresse suivante : <https://github.com/ovh/svfs/releases>

```
wget  
https://github.com/ovh/svfs/releases/download/v<version>/svfs_<version>_amd64.deb  
dpkg -i svfs_<version>_amd64.deb  
apt install -f
```

A l'heure d'écrire cette documentation, le programme est disponible en *Pre-release* sous la version 0.5.1. <version> sera donc remplacé par 0.5.1.

Configuration

Création d'une application

Nous allons commencer par créer une application sur notre compte hubiC. Pour y parvenir, nous nous rendons sur la page <https://hubic.com/home/browser/developers/> puis cliquons le lien d'ajout d'une application après s'être connecté si nécessaire.

Nous saisissons ici un identifiant unique à notre application sur la plateforme hubiC puis définissons la redirection de la manière suivante :

```
http://localhost/
```

En cas de problème pour trouver un nom d'application acceptable, nous pouvons utiliser la commande `hubic-application` en répondant `*N*` lors que le programme demande si nous possédons une application. Ce dernier nous fournira alors un identifiant unique que nous pouvons utiliser.

Une fois la création de l'application terminée, nous cliquerons sur le bouton *détails* faisant apparaître les informations de notre application dont le **Client ID** et le **Secret Client** que nous utiliserons par la suite.

Obtention des paramètres d'authentification

Sur le serveur, nous lançons la commande suivante

```
hubic-application
```

Nous répondons oui à la question demandant si nous avons une application sur notre compte en entrant `y`. Le programme va alors nous demander 4 éléments :

1. le Client ID
2. le Secret Client
3. le mail de notre compte
4. et le mot de passe associé

Le **Client ID** et le **Secret Client** correspondant à ceux obtenu lors de la [création de l'application](#). Après avoir saisi ces informations, l'application nous fournit deux éléments en retour : **hubic_auth** et **hubic_token**.

Montage du filesystem

Il nous reste maintenant à créer un point de montage si nous en avons besoin :

```
mkdir /sync
```

Et monter l'espace hubiC comme un *filesystem* avec la commande suivante :

```
mount -t svfs -o -o  
hubic_auth=<hubic_auth>,hubic_token=<hubic_token>,container=default hubic  
/sync
```

où **<hubic_auth>** et **<hubic_token>** corresponde à ceux obtenu à [l'étape précédente](#).

Notre espace hubiC est maintenant disponible en tant que système de fichier sur notre machine. Le token d'accès se rafraîchissant automatiquement lors que cela est nécessaire.

From:

<https://wiki.viper61.fr/> - Viper61's Wiki

Permanent link:

<https://wiki.viper61.fr/svfs?rev=1460048565>

Last update: **18/09/2016 02:54**